Kennel Veterinaria

Todos os serviços em até 6X no seu Hipercard

Informativo 21 Mar/2011

Rua Durval Guimarães, 266 Ponta Verde Maceió Alagoas À 50 metros da igreja de São Pedro Tel:. (82) 332790823

O caso clínico de *NAI NAN KUNAN*



Nai Nan Kunan, uma paciente com alergia crônica

NAI é uma linda Golden Retriever de 4a e 3m e é nossa cliente desde que nasceu!

Nai teve a sorte de ter proprietários zelosos que cuidaram de sua ***ALERGIA CRÔNICA***, entre idas e vinda do consultório, durante anos, até que, recentemente, resolveram atender nossa solicitação e enviaram material para o teste "spot" em São Paulo, um exame complexo onde o seu sangue foi testado para uma infinidade de diferentes substâncias potencialmente alergênicas, com a finalidade de diagnosticar, precisamente, a origem de sua alergia e preparar uma vacina específica para o seu tratamento de hiposensibilização, reconhecidamente, o melhor tratamento disponível para alergias e a atopia.

Ao todo Nai foi testada para 91 diferentes substâncias e o resultado demonstrou sensibilidade para diferentes antígenos, por exemplo:

Gramíneas (*Cynodon dactylon, Paspalun notatum, Lolium perenne, Holcus lanatus e Secale cereale*);

Arbustos e Ervas (*Plantago sp., Rumex acetosella, Amarhantus sp, Salsola kali, Taraxacum officina*);

Árvores (*Morus Alba, Quercus Alba, Eucalyptus sp, Acacia, Pinus sp.*);

Fungos e Leveduras (*Hormodendrum, Grass smut, Candida albicans, Alteraria, Nigrospora*);

E, finalmente, **Alimentos** (*peru, coelho, vitela, milho, levedo, peixe, pato*).

O segundo passo após a identificação dos alergênicos foi a produção de uma vacina específica.

Nai recebeu junto com o resultado de seu exame pelos correios, a vacina que está sendo aplicada através de injeção subcutânea, seguindo uma orientação detalhada do laboratório. A vacina enviada é suficiente para 9 meses de tratamento, que deverá ter continuidade por mais alguns meses com outras vacinas.

A hiposensibilização através da vacinação é o tratamento de eleição para animais com alergias crônicas e o custo do tratamento está longe de ser proibitivo, pois é diluído ao longo dos meses. Se você vem brigando com a alergia de seu melhor amigo, ligue e vamos lhe orientar como você deve fazer para seguir o exemplo da Nai e dar início também ao tratamento do seu fiel amigo.

A **KennelVeterinaria.com** vem se esforçando sempre para trazer até você, cliente e amigo, novidades que já são rotina em outros estados há muito tempo e que aqui, ainda não chegaram. Nesse sentido, estamos em negociação para trazer, com pioneirismo para Alagoas, uma serviço de ponta. Nas próximas semanas estaremos divulgando esta grande novidade. Aguardem. ☼

Chocolate é bom para cachorro?

"O chocolate é muito popular como guloseima para os animais. A maior parte das pessoas adora chocolate e muitos dos cães também. ***No entanto o chocolate não deve ser dado a animais.*** *O chocolate contêm um alcalóide chamado Teobromina. Este é um produto que sendo usado como um diurético, estimulante do coração ou como vasodilatador, pode ser venenoso em excesso.* ***Certamente o cão teria que comer uma quantidade enorme do chocolate para ficar intoxicado, perguntam muitos donos?*** *Não necessariamente.*

As doses tóxicos são indicadas em cerca de 100 mg/kg sendo fatais perto das 200 mg/kg. A quantidade de teobromina no chocolate depende do tipo de chocolate. O chocolate de culinária e o chocolate preto amargo contêm entre 15-20 mg/grama visto que o chocolate de leite popular contem somente aproximadamente 1,5 mg/grama. Assim um Pinscher pequeno que pesa somente 2a 4 quilos teria que comer uma quantidade ínfima de chocolate para evidenciar potenciais sinais de envenenamento. Mesmo um cão com o tamanho de um Labrador poderia morrer se comesse 200 gramas de chocolate de culinária . No outro extremo da escala encontra-se o chocolate branco que é menos tóxico.

Quais são os sinais de envenenamento por chocolate?

Dependendo da quantidade comida realmente e do estado de saúde do cão, às vezes nenhum sinal é aparente e o cão será encontrado com uma falha cardíaca. Isto é provável de acontecer em cães mais velhos com problemas cardiacos. Os sinais habituais são : excitação e nervosismo; vômitos e diarréia; beber muita água; espasmo .

O que fazer?

Se tiver alguma suspeita que seu cão comeu uma quantidade excessiva do chocolate, contacte o seu médico veterinário sem demora .

Como os sinais ocorrem? *Outra vez, depende da quantidade de teobromina ingerida. Um dos problemas com envenenamento por chocolate é que os sinais demoram a surgir, frequentemente, mais de 12 horas. Um outro problema é que a teobromina uma vez absorvida pode, às vezes, permanecer ativa no corpo 24 horas antes de ser eliminada. A morte na sequência de ingestão de doses fatais de doses fatais ocorre tipicamente aproximadamente 24 horas mais tarde.*

Mesmo sem mostrar sinais é essencial que o cão esteja mantido sob a observação próxima pelo menos 24 horas para verificação de algum sintoma anômalo.

Os cães são os mais afetados devido gostarem muito desta guloseima. No entanto os gatos também podem ser afetados por ingestão de chocolate." ☼ Fonte:

ALVES, Cristina. Os animais e o Chocolate. Disponível em: <http://www.hospvetprincipal.pt/chocolates.htm> Acesso em: 01/03/2011

KennelVeterinaria.com

Rua Durval Guimarães, 266 Ponta Verde à 50 metros da igreja de São Pedro, Maceió, AL

GATO BALEADO EM MACEIÓ QUASE MORRE NO CARNAVOL.

Pino de aço no canal medula do fêmur

(Chumbo)

(Fratura)

Antes

Depois

Os raios x acima são do "***antes e depois***" da cirurgia que realizamos em um felino baleado durante o carnaval deste ano, 2011, em Bebedouro, Maceió, Alagoas.

Panda, um mestiço de Siamês, com pouco mais de 3 anos, foi trazido para a clínica 15 dias depois do tiro, quando suas feridas já estavam cicatrizadas.

Seu fêmur partido pelo tiro, conforme a imagem acima, estava destroçado e a fibrose focal, formada ao longo das duas semanas, já evidenciava uma cicatrização que atrapalharam um pouco o procedimento cirúrgico.

No entanto, conseguimos colocar um implante cirúrgico (um pino de aço) e agrupar os maiores fragmentos em torno da fratura.

Agora é torcer para que haja a formação de um generoso calo ósseo para que nosso paciente fique 100% e possa voltar as suas atividades carnavalescas já no próximo ano. Panda foi castrado apenas para evitar os excessos futuros. ☼



Obesidade Felina

Drª Cynthia Brandão da Costa - CRMV-ES 637
contato@gatomania.com.br

"Você sabia que a obesidade é a desordem nutricional mais comum nos gatos? Pois é, ela tem se tornado cada vez mais comum com o passar dos anos. Se nos anos 70 a prevalência de sobrepeso nos felinos domésticos era de 12%, já no início dos anos 90 era de 25%.

O gato é um animal carnívoro estrito, ou seja, na natureza, ele precisa ingerir altos níveis de proteína, baixos níveis de gordura e mínima quantidade de carboidratos. Comparando com um cão, o gato necessita de uma quantidade muito menor de carboidratos. Para a obtenção de energia, diferentemente dos humanos, o organismo do gato utiliza em primeiro lugar a proteína, depois a gordura e por último, os carboidratos. Sendo assim, qualquer carboidrato que ingere além de sua necessidade, é transformada em gordura.

A obesidade está intimamente relacionada com o equilíbrio entre a aquisição de energia e o seu gasto. Se a ingestão energética for maior do que o seu gasto, isto implicará em aumento de peso.

O aumento na ingestão energética é a principal causa de obesidade nos gatos. Sendo que, o principal culpado neste caso é o proprietário. Pois o felino não abre geladeira, não sabe abrir potes de biscoito, nem coloca comida no próprio prato. A grande maioria de nós, deixa a ração do gato à vontade para quando ele quiser se servir, o que não está errado. Mas, deve-se ficar atento à quantidade de ração que ele come durante todo o dia, principalmente quando é filhote e tende a comer exageradamente. É nesta fase em que se deve ter um grande cuidado, já que é nela que as células de gordura se multiplicam em quantidade. E depois que estão presentes, elas só fazem aumentar e diminuir de tamanho, conforme o consumo e o gasto de energia do gato. Mas elas não desaparecem. Então, um gato que quando filhote era um glutão, tem maior propensão a adquirir maior número de células de gordura e se tornar um adulto obeso (fase em que tais células aumentam ou diminuem de tamanho).

Muitas vezes o dono do gato quer compartilhar de suas guloseimas com o seu amiguinho, mas na verdade, ele não sente necessidade nutricional nem psicológica em ingerir tais alimentos. A partir do momento que você oferecer o que está comendo, ele conhecerá o gosto (provavelmente gostará) e sempre que sentir o cheiro do alimento irá pedir a você desesperadamente, e com pena dele acabará cedendo às vontades do gato. O que será totalmente prejudicial a ele.

Como aumento da ingestão energética, está incluída também como causa, a ansiedade ou depressão do gato, muitas vezes não notadas pelo proprietário. Estes dois sentimentos podem estar relacionados ao "nada para fazer", ou seja, ninguém para brincar, nada para caçar, enclausuramento (moradia em apartamento), dormir o tempo inteiro, etc... Ou então, relacionados a estresse, como mudança de ambiente, novos animais em casa, ou viagem de alguém da família.

A castração muitas vezes também está associada ao aumento de peso. Isso ocorre porque, a atividade diminui um pouco por não ir mais à rua para na-

82.3327-9082
Rua Durval Guimarães, 266 Ponta Verde à 50 metros da Igreja de São Pedro

morar e pode haver também uma baixa no nível metabólico. Mas nem todos os gatos engordam após uma castração.

Outra causa de sobrepeso é a doença endócrina relacionada à tireóide, o hipotireoidismo. No entanto, esta doença é extremamente rara nos gatos e em alguns casos de hipotireoidismo, o gato não é obeso.

Assim como ocorre com os humanos, a espécie felina sofre grandes prejuízos com a obesidade. São predispostos a problemas como:

- Diabetes
- Lipidose hepática (acúmulo de gordura no fígado)
- Artroses (pelo peso sobre as articulações)
- Problemas de pele (pela dificuldade em se lamber)
- Maiores riscos em anestesias

São várias as formas de diagnóstico de obesidade. Algumas como a pesagem do gato e a observação de acúmulo de gordura corporal (neste caso, em gatos muito gordos), são possíveis de serem detectadas até mesmo pelo proprietário. No entanto, existem formas mais concretas de diagnóstico, que somente o veterinário é capaz de realizar, como a palpação corporal, o cálculo do índice de gordura corporal e a utilização do diagrama de silhuetas. Existem ainda outros métodos como a dosagem do hormônio leptina e a utilização de aparelhos sofisticados com emissão dupla de raio-x, que infelizmente, ainda são feitos somente em estudos científicos.

O tratamento da obesidade deve ser feito somente pelo médico veterinário. Pois ao contrário do que a maioria imagina, não se trata de apenas diminuir a quantidade de ração ou deixar o gato passar fome. Pois isso implicará em perda de peso, mas com perda de massa magra, ou seja, músculos, tecidos, tudo que seja composto de proteína, pois lembre-se, o organismo do gato utiliza proteína para obter energia. Na falta de nutriente ingerido, ele consome as proteínas do próprio corpo. Além disso, quando se oferece uma menor quantidade de alimento para o gato gordo, a gordura corporal consumida, também para obter energia, pode se acumular intensamente no fígado, alterando sua função, o que chamamos de Lipidose Hepática, e que é uma doença fatal. Por isso, a perda de peso deve ser feita de forma gradual, sistemática, sem que se prejudique a saúde de seu gato.

O que o proprietário pode fazer para ajudar é incentivar brincadeiras ou atividades com os gatos. O veterinário do seu gato também poderá ajudar explicando como e em que intensidade poderá ser feito este processo indireto de gasto de energia.

Lembre-se, é sempre melhor evitar do que se corrigir a obesidade. Mesmo porque, algumas doenças que acometem os gatos obesos, por serem fatais, podem não nos dar a oportunidade de corrigir tal erro." ☼

Referência:

COSTA, Cynthia Brandão. *Obesidade felina*. Disponível em: <http://www.gatomania.com.br/indexgm.php?pagina=gespaco&id=11> Acesso em: 18/03/2011

"Outra alternativa que auxilia e complementa o processo de emagrecimento dos gatos são os nutracêuticos, que contêm elementos como L-carnitina, Cromo e Beta hidroximetil butirato (HMB) e uma vez incorporados na alimentação auxiliam na perda de peso dos animais. Estes elementos, de uma forma geral, regulam o metabolismo proteico, induzem o aumento da massa muscular magra, reduzem o catabolismo (perda de massa muscular), diminuem a gordura corporal e os níveis de colesterol no sangue, influem diretamente no metabolismo dos carboidratos, evitando sua deposição na forma de gordura e aumentam a utilização de triglicerídeos (gorduras) para o fornecimento de energia, evitando o acúmulo celular."

Joyce Venâncio / Veterinária

82.3327-9082

CONTATO PARA REVENDA: JOYCE VENÂNCIO 82.9655-22296 / 9317-9525

Suspeito de assaltar casas em SP diz que usava técnica para dominar cães

Homem e cúmplice foram detidos na quinta-feira (17) após denúncia. Segundo polícia, suspeito disse já ter assaltado mais de 80 casas.

"Um cabeleireiro detido na quinta-feira (17) disse em depoimento à polícia que utilizava uma técnica para dominar os cães das casas que furtava nas zonas Norte e Sul de São Paulo. Segundo policiais do 20º Distrito Policial, de Água Fria, onde o caso foi registrado na sexta-feira (18), o homem de 26 anos afirmou ser "sensitivo" e disse usar seu dom para facilitar o roubo das casas com cães de guarda.

Ainda de acordo com a polícia, o cabeleireiro confessou ter furtado mais de 80 casas na cidade desde 2009. Ele arrombava janelas e portas de vidro para entrar. Nas casas com cães, o homem disse que as empregadas domésticas geralmente deixavam as portas dos fundos abertas. Ele afirmou que furtava desde televisores até bebidas, sem entrar nos quartos, para não acordar os donos.

Denúncia

O cabeleireiro e um cúmplice foram detidos na quinta-feira sob a suspeita de furtar uma casa em outubro de 2010. A Polícia Militar recebeu uma denúncia do dono da casa de que um dos suspeitos estava na Rua Comendador Armando Pereira, na Vila Albertina, na Zona Norte da capital. O homem de 26 anos foi encontrado e detido no local.

Em sua residência, os policiais encontraram eletrodomésticos, relógios, garrafas de bebidas alcoólicas, joias, entre outros objetos. O cúmplice, outro cabeleireiro de 23 anos, estava na casa e foi reconhecido pelos policias. Os dois foram indiciados por furto qualificado. Como não houve flagrante, a dupla vai responder em liberdade pelos crimes." ☼

Referência.

G1. Suspeito de assaltar casas em SP diz que usava técnica para dominar cães. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/03/suspeito-de-assaltar-casas-em-sp-diz-que-usava-tecnica-para-dominar-caes.html> Acesso em: 01/04/2011

Polícia apreende 120 pássaros silvestres em Maceió

Operação ocorreu nas feiras livres de Benedito Bentes e Tabuleiro. Um homem foi autuado;

"A polícia apreendeu 120 pássaros silvestres que eram comercializados ilegalmente nas feiras livres de Benedito Bentes e Tabuleiro em Maceió (AL), neste domingo (21). Um homem foi autuado.

De acordo com o tenente Arlan Siqueira de Barros, do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, esse homem poderá pagar multa, além de cumprir pena, pela posse de onze das aves apreendidas. O caso está nas mãos da Justiça. "A multa, por pássaro, pode chegar a R$ 3 mil se o animal estiver em extinção", disse. "Muitas pessoas fogem quando chegamos ao local nesse tipo de ação. Hoje participaram entre 15 e 20 policiais".

Desde o início deste ano o Batalhão Ambiental intensificou operações desse tipo com o objetivo de combater o comércio de animais silvestres. As ações têm o apoio da Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente e de outros batalhões da PM." ☼

Referência:

G1. Polícia apreende 120 pássaros silvestres em Maceió. Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1538696-5598,00-POLICIA+APREENDE+PASSAROS+SILVESTRES+EM+MACEIO.html> Acesso em: 01/04/2011

DescontraCão